

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков





Поставщик	Станкоремонтный завод
Модель	3Г71
Производитель	Не указан
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	1990
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

## Описание

## Плоскошлифовальный станок 3Г71

## Характеристики

Тип станка			
Управление		Полуавтоматическое	
Кол-во стоек		Одностоечный	
Расположение шпинделя		Горизонтальное	
Рабочий стол			
Геометрия стола		Прямоугольный стол	
Длина стола	ММ	630	
Ширина стола	ММ	200	
Минимальная скорость стола	м/мин	5	
Максимальная скорость стола	м/мин	20	
Максимальный вес заготовки	КГ	100	
Параметры обработки / заготовки			
Длина шлифования	ММ	630	
Ширина шлифования	ММ	200	
Макс. длина заготовки	ММ	630	
Макс. ширина заготовки	ММ	200	
Макс. высота заготовки	ММ	320	
Шлифовальная бабка			

Диаметр шлифовального круга	Тип станка	250	
Ширина круга	ММ	25	
Внутренний диаметр	ММ	75	
Скорость вращения	об/мин	2740	
Перемещения по осям			
По оси Х	ММ	710	
По оси Z	ММ	235	
Расстояние: от оси шпинделя до стола	ММ	80	
Поперечные подачи, ось Z			
На 1 деление лимба	ММ	0.1	
За 1 оборот маховика	ММ	2	
Минимальная рабочая подача	ММ	0.3	
Максимальная рабочая подача	ММ	4.2	
Вертикальные подачи, ось Ү			
На 1 деление лимба	ММ	0	
За 1 оборот маховика	ММ	0.2	
Минимальная рабочая подача	ММ	0.0	
Максимальная рабочая подача	ММ	0.1	
Габариты, вес, энергопотребление			
Длина	ММ	1870	
Ширина	ММ	1550	
Высота	ММ	1980	
Bec	КГ	1900	